

Station de recharge pour vélos et scooter électriques



Station de recharge pour vélos et scooter électriques

Armoires à casiers électriques pour l'extérieur

L'électromobilité sans limites.

Pour recharger les batteries des vélos électriques, etc.



Station de recharge pour vélos et scooter électriques



RAL 7035 / RAL 7035
Réf .495




RAL 9006 / RAL 9006
Réf .497



RAL 5012 / RAL 5012
Réf .494



RAL 7035 / RAL 5012
Réf .498



RAL 7035 / NCS 6502
Réf .499



Dimensions du bâti:

600 x 500 x 2095/2000 mm (L x P x H)

Dimension des casiers:

500 x 470 x 435 mm (L x P x H)

Dimensions utiles de chaque casier:

370 x 470 x 370 mm (L x P x H)

Équipement par casier:

- 2 prises 220 volts avec cache
- 1 disjoncteur différentiel
- 1 disjoncteur



Remarque

Vous trouverez les exigences concernant l'alimentation électrique nécessaire au fonctionnement dans nos instructions de montage et de mise en service. Les travaux correspondants doivent être effectués exclusivement par une entreprise agréée spécialisée en électricité.

Station de recharge pour vélos et scooter électriques

+ Très grande stabilité

Bâti en tôle d'acier galvanisé et portes à double paroi à fermeture automatique avec limiteur d'ouverture

+ Excellente protection

Peinture en poudre à base de résine polyester de grande qualité très résistante à la lumière et aux intempéries, bâtis d'armoire et composants électriques protégés contre les projections d'eau (protection IP44 selon DIN EN 60529), toit incliné avec avancée de protection contre la pluie

+ Aération intelligente

grâce au conduit d'évacuation de la chaleur intégré et à l'aération passive pour chaque casier

+ Gestion parfaite des câbles

avec câblage protégé, alimentation électrique à réaliser par le client au moyen d'un câble souterrain, entrée de câbles qui arrivent dans la boîte de dérivation étanche (IP65), toit et paroi latérale gauche amovibles (vissés) qui servent de trappe de contrôle, trappe de contrôle dans le compartiment du bas avec boîte de dérivation dans le socle

+ Sécurité à toute épreuve

Conformité CE

+ Verrouillage sûr

avec une serrure à cylindre de sécurité, un système de fermeture à monnaie ou une serrure à consigne (autres systèmes de fermeture sur demande)

